

Continental nyári személygépjármű-abroncsok

Mikor a teljesítmény a biztonsággal párosul!



ContiSportContact™ 5*

Kiváló fékteljesítmény sportkategóriás autók számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
'Black Chili' keverék-technológia alkalmazása	Tökéletes alkalmazkodás minden vezetési körülményhez	Kimagasló biztonsági tartalékok, különösen vizes útfelületen

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 205 – 265
- Sebességindex V/W/Y
- Keréktárcsa átmérő 17 – 18
- Széria 50 – 35

* előkészületben



ContiEcoContact™ 5*

Alacsony gördülési ellenállás és kimagasló fékteljesítmény kompakt- és középkategóriás gépjárművek részére



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Lapos övkontúr és optimalizált oldalfalkialakítás	Optimalizált rugalmasság és mérsékelt energiavesztés gördüléskor	Alacsony üzemanyag-fogyasztás és növelt futásteljesítmény

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 165 – 225
- Sebességindex T/H/V/W/Y
- Keréktárcsa átmérő 14 – 17
- Széria 65 – 50

* előkészületben



ContiSportContact™ 5 P

Maximális vezetési élmény sportkategóriás gépjárművek számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Az első és a hátsó tengely különböző technikai elvárásaihoz optimalizálva	Egyedülálló tapadás és kiváló oldalvezetés kanyarodáskor, tökéletes irányíthatóság és sportos kezelhetőség	Rövid fékút száraz és vizes útfelületen egyaránt

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 225 – 325
- Sebességindex Y/Z
- Keréktárcsa átmérő 19 – 23
- Széria 40 – 25

SPORT AUTO
Különösen ajánlott
Szám 2010/4
235/35 ZR 19



ContiSportContact™ 3

Kivételes fékteljesítmény a nagyteljesítményű autók számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Aszimmetrikus mintázati kialakítás	Kiváló "aquaplaning" elleni védelem	Rendkívüli biztonság nagy sebességnél

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 195 – 315
- Sebességindex V/W/Y/Z
- Keréktárcsa átmérő 16 – 22
- Széria 55 – 25

AUTO MOTOR SPORT
Különösen ajánlott
Szám 2010/3
245/45 R 17 WY



ContiPremiumContact™ 2

Rendkívül rövid fékút alsó-, közép- és felsőkategóriás gépkocsik számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Innovatív kialakítású 3D-csatornák	Precíz kezelhetőség és verhetetlen menetstabilitás, kitűnő védelem az "aquaplaning" ellen	Kimagasló fékteljesítmény nedves és száraz utakon

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 155 – 245
- Sebességindex T/H/V/W/Y
- Keréktárcsa átmérő 14 – 18
- Széria 70 – 40

AUTO BILD
Példamutató
Szám 2010/3
185/60 R 15 T/H



ContiEcoContact™ 3

Biztonságos fékezés alsókategóriás autók részére



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Magas futásteljesítmény és alacsony üzemanyag-fogyasztás	Rendkívül jó vonóerő-átadás kanyarodáskor, különösen nedves útfelületen	Egy autóhosszal rövidebb fékút száraz és nedves úton egyaránt

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 145 – 195
- Sebességindex T/H
- Keréktárcsa átmérő 13 – 15
- Széria 80 – 55

AUTO BILD greencars
Minősítés: 2+, 2. helyezett
Szám 2009/1
195/65 R 15

Continental nyári 4x4 abroncsok

Különleges biztonság összkerek meghajtású gépjárművek számára



ContiSportContact™ 5*

Kiváló fékteljesítmény sportkategóriás SUV-ok számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
'Black Chili' keverék-technológia alkalmazása	Tökéletes alkalmazkodás minden vezetési körülményhez	Kimagasló biztonsági tartalékok, különösen vizes útfelületen

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 215 – 275
- Sebességindex T/H/V
- Keréktárcsa átmérő 16 – 20
- Széria 70 – 45



ContiCrossContact™ UHP

Nagy sebességű autókhoz közúti használatra



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Alacsony gördülési ellenállás és kiváló tapadás	Rendkívül rövid fékút és kimagasló kanyarstabilitás	A nagy biztonsági tartalékok révén remek irányíthatóság és magas vezetési élmény

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 225 – 335
- Sebességindex T/H/V/W/Y/Z
- Keréktárcsa átmérő 16 – 24
- Széria 65 – 25



Teszt győztes
Szám 2010/6
255/55 R 18



Conti4x4SportContact

Nagyteljesítményű, gyors négykerék meghajtású gépjárművek számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Kiváló kanyarstabilitás az aszimmetrikus mintázatnak köszönhetően	Még nagy sebesség esetén is kimagasló biztonság és hatékony "aquaplaning" elleni védelem	Rendkívül lágy gördülés, egyedülálló menetkomfort

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 275 – 315
- Sebességindex Y/Z
- Keréktárcsa átmérő 19 – 20
- Széria 45 – 35



Conti4x4Contact

Kimagasló kényelem összkerek meghajtású személyautók számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Kiváló tapadás közúton és terepen egyaránt a nagyszámú kapaszkodóélnak köszönhetően	Kimagasló védelem az "aquaplaning" ellen	Kimagasló vezetési kényelem minden útfelületen

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 185 – 275
- Sebességindex R/S/T/H/V
- Keréktárcsa átmérő 15 – 20
- Széria 82 – 45



ContiCrossContact™ LX

Négykerék meghajtású közepesen nehéz és nehéz gépjárművekhez



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Pontos kormányozhatóság és kiváló egyenesfutás	Kiváló teljesítmény közúton és terepen egyaránt, nagyon jó "aquaplaning" elleni védelem	Még terepen is kitűnő vezetési és fékezési tulajdonságok

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 195 – 285
- Sebességindex Q/R/S/T/H/V
- Keréktárcsa átmérő 15 – 22
- Széria 85 – 45



ContiCrossContact™ AT

Nagyteljesítményű abroncs nehezen járható terepre



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Egyedülálló vonóerőátadás és lágy gördülés	Kitűnő védelem az "aquaplaning" ellen	Kimagasló fékteljesítmény és remek tereptulajdonságok

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 205 – 275
- Sebességindex Q/S/T/H
- Keréktárcsa átmérő 14 – 18
- Széria 85 – 60

Continental nyári kistehergépjármű-abroncsok

Kimagasló biztonság bármilyen időjárási körülmények között



Vanco™

Növelt biztonság és futásteljesítmény transzporterek és teherszállítók részére



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Magas futásteljesítmény, hosszú élettartam	Minimalizált "aquaplaning" kockázat	Kiváló tapadás nedves körülmények között

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 165 – 225
- Keréktárcsa átmérő 14 – 16
- Sebességindex Q/R/S
- Széria 80 – 70



Vanco™ 2

Transzporterek és kis áruszállítók részére: robusztus, biztonságos és rendkívül tartós



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Különösen erős felépítés, akár 20%-kal nagyobb futásteljesítmény	Személyabroncsokra jellemző kezelhetőség, kimagasló védelem az "aquaplaning" ellen	Kitűnő fékteljesítmény vizes útfelületen

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 175 – 235
- Keréktárcsa átmérő 14 – 17
- Sebességindex P/Q/R/S/T
- Széria 82 – 55



VancoContact™

Optimális fékteljesítmény és kimagasló "aquaplaning" elleni védelem családi mikrobuszok és transzporterek számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
A speciális mintázati kialakítás hatékony vízelvezetést garantál	Kiváló gördülési tulajdonságok, kiemelkedő menetkomfort	Optimalizált fékteljesítmény nedves útfelületen

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 185 – 235
- Keréktárcsa átmérő 15 – 17
- Sebességindex R/T/H/V/W
- Széria 80 – 60



VancoContact™ 2

Precíz fékezhetőség és rövid fékút családi mikrobuszok és kis tehergépjárművek számára



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Precíz fékezhetőség és jelentősen rövidebb fékút	Kimagasló "aquaplaning" elleni védelem, kitűnő kezelhetőség	Még nagy sebességnél is kiváló menetkomfort

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 185 – 275
- Keréktárcsa átmérő 13 – 16
- Sebességindex R/S/T/H
- Széria 80 – 60

Új!



VancoEco™

Gazdaságosság és biztonság a mindennapokban



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Alacsony gördülési ellenállás a lapos övkontúr és az alapanyagban használt szilika-keverék révén	Mérsékelt a futás közben fellépő deformálódás	Rendkívül alacsony üzemanyag-fogyasztás

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 195 – 235
- Keréktárcsa átmérő 15 – 17
- Sebességindex Q/R/T/H
- Széria 75 – 55



VancoCamper™

Robusztus, biztonságos és rendkívül tartós abroncs lakóautókhöz



Termékjellemzők	Hatás	Vásárlói előnyök
Robusztus és erőteljes felépítés, nagy biztonsági tartalékok	A jó levegőmegtartó képességnek köszönhetően ritkább nyomáskorrekció szükséges	Rövid fékút vizes útfelületen, remek stabilitás hátsó-tengely-terhelésű lakóautók számára

Méretválaszték

- Gumiabroncs szélesség 195 – 235
- Keréktárcsa átmérő 15 – 16
- Sebességindex R
- Széria 75 – 65



Jó
Szám 2010/4
235/65 R 16 C